


Acceptatievoorwaarden

versie 2023



Voorwaarden van Attero voor acceptatie, controle en weigering van afvalstoffen. Deze voorwaarden gelden voor alle eigen en externe afvalver-/bewerkinglocaties en bedrijven, aangewezen door Attero.

Wet- en regelgeving zijn bepalend bij de acceptatie van afvalstromen. Deze wet- en regelgeving kan in de tijd wijzigen of veranderen (bijvoorbeeld aanpassing Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen). Dit heeft dan ook invloed op de toepasselijkheid. Er bestaan ook aanvullende acceptatievoorwaarden die naast deze acceptatievoorwaarden gelden voor een specifieke be- of verwerking van afvalstoffen. Attero heeft het recht om dergelijke aanvullende acceptatievoorwaarden eenzijdig van toepassing te verklaren op overeenkomsten en aanbiedingen als bedoeld in artikel 2 lid 1, als dat op grond van overheidsmaatregelen/voorschriften (vergunningen) en/of in het kader van een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is of in redelijkheid noodzakelijk wordt geacht.

Algemeen

Artikel 1 Algemene definities

Attero Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Niet-reguliere afvalstoffen	Afvalstoffen die gezien aard en samenstelling apart moeten worden verwerkt en als zodanig zijn vermeld in de aanvullende acceptatievoorwaarden.
Gevaarlijke afvalstoffen	Bij ministeriële regeling (EURAL) als zodanig aangewezen gevaarlijke afvalstoffen, inclusief KCA en/of kga.
EURAL	De Europese afvalstoffenlijst, in werking getreden op 8 mei 2002.
Afvalstroomnummer	Een uniek nummer dat wij afgeven. U kunt dit krijgen door een omschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen. Het toegekende afvalstroomnummer moet op elke (digitale) begeleidingsbrief staan.
Omschrijvingsformulieren	Een formulier waarop de benodigde gegevens door of namens de ontdoener of diens vertegenwoordiger en vervoerder moeten worden ingevuld en voor de aanbidding van afvalstoffen aan Customer Services ter hand moet worden gesteld. Dit formulier stuurt u op om toestemming en een afvalstroomnummer te krijgen.
Begeleidingsbrief	Een brief die voldoet aan de vereisten van het besluit en de regeling Melden. Hierop vullen de ontdoener of diens vertegenwoordiger en de vervoerder de benodigde informatie in. Deze brief geeft u af bij de aanbidding van afvalstoffen op een van onze locaties.

Weegpas	Een elektronische gegevensdrager die voldoet aan de vereisten van het besluit en de regeling Melden. Hierop staan de benodigde gegevens namens de ontdoener of diens vertegenwoordiger en de vervoerder. Wij lezen de weegpas uit bij de aanbidding van afvalstoffen op een van onze locaties.
Ontdoener	Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd en/of eigenaar is van die afvalstoffen. Of degene die afvalstoffen (in opdracht) van derden inzamelt en/of bemiddelt en levert aan Attero.
Vervoerder	Degene die de afvalstoffen in opdracht van derden, bijvoorbeeld de ontdoener vervoert.
Inname- of leveringsovereenkomst	De overeenkomst tussen de ontdoener en Attero voor het aanleveren van afvalstoffen ter be- en/of verwerking van afvalstoffen.
Attero	Attero B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen.
Verwerken en bewerken	Handelingen van verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen die zijn benoemd in bijlage II A en B bij Europese richtlijn nr. 2006/12/EG.
Afvalstoffenbelasting (Wbm)	De afvalstoffenbelasting is onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag. De belasting kent voor verbranden en storten van afvalstoffen een tarief per 1.000 kilo.
Brandbaar afval	Brandbaar afval kan onder andere de volgende soorten afval omvatten: <ul style="list-style-type: none"> • huishoudelijk restafval; • HDO-afval; • restafval van bedrijven; • reinigingsdienstenafval. Het brandbaar afval heeft een gemiddelde calorische waarde per leveringshoeveelheid (vrachtauto of container) van 10,0 MJ/kg ($\pm 10\%$).
Huishoudelijk afval	Afval afkomstig van particuliere huishoudens aangeboden door en/of namens een gemeente.
HDO-afval	Afval dat afkomstig is van de handel, diensten en overheid en dat naar aard en samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval. HDO-afval staat ook bekend onder de term KWD-afval (kantoor-, winkel- en dienstenafval).

PBD	Materiaal dat vrijkomt bij huishoudens en dat bestaat uit plastic verpakkingen en/of metalen (blik)verpakkingen en/of drankpakken. Wordt ook vaak PMD genoemd.
Bedrijfsafval	Overig brandbaar afval dat niet beschreven wordt in de andere categorieën brandbaar afval. Voorbeelden zijn industrieel afval en procesafval, afval uit rechtstreekse inzameling via afzetcontainers, afvalresiduen uit sorteerprocessen. In deze categorie horen ook grove delen die niet onder HDO-afval vallen (pallets, landbouwfolie, etc.).
Reinigingsdienstenaafval	Afval dat wordt ingezameld door reinigingsdiensten. Dit is: veeg-, markt- en drijfvuil.
Groenafval	Organisch-plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, bos en natuurterreinen en al het plantaardig afval dat hiermee te vergelijken is.
Gft	Gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens (incl. gekookte etensresten). Fijn tuinafval hoort bij gft (bijvoorbeeld onkruid en takjes), grof tuinafval hoort bij groenafval (bijvoorbeeld struiken en bomen).
Organisch bedrijfsafval	Organische bedrijfsafval is organisch materiaal dat ontstaat als reststromen bij (industriële) productieprocessen met name bij de verwerking van agrarische producten en in de Voedings- en genotmiddelen industrie: <ul style="list-style-type: none"> • tuinbouwafval (kasloven en vruchtafval); • land- en bosbouwafval; • organische fractie van HDO/KWD-afval; • veilingafval; • afval bestaande uit, of bevattende dierlijke bijproducten (cat 3 materiaal als bedoeld in de EG-Verordening nr. 1069/2009); • reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie; • bewerkingsresiduen van andere composteer/vergisting-installaties.
Keukenafval en etensresten (swill)	Plantaardige en dierlijke (voornamelijk gekookte) etensresten, vooral afkomstig uit de grootkeukens van horeca-ondernemingen, instellingen van bedrijven, klinieken en verzorgingstehuizen.
Overige organische reststromen	Reststromen van overwegend organisch materiaal zoals slibben die niet vallen onder de definitie van groenafval, gft, organisch bedrijfsafval, keukenafval en etensresten.

Grof huishoudelijk afval	Huishoudelijk afval dat door stukgrootte of gewicht niet tegelijk met huishoudelijk afval kan worden verwerkt. Voorbeelden zijn grof tuinafval, meubels, tapijten en particulier bouw- en sloopafval.
Bouw- en sloopafval	Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals wegen en civieltechnische kunstwerken.
Hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen	Hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen zijn afvalstoffen waarin de asbestvezels gebonden zijn aan andere stoffen, zoals rubber, kunststof, hars en cement. Bijvoorbeeld in: <ul style="list-style-type: none">• asbestcementplaten;• rem- en frictiemateriaal;• vloertegels, onderlaag en vloerbedekking;• geïmpregneerde asbestverpakkingen.
Ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen	In de categorie ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen vallen onder andere: <ul style="list-style-type: none">• opgezogen/afgevangen/opgeveegd asbesthoudend stof;• asbestkoord, asbestkous, stopbuspakking, geperste asbestplaat, asbestkarton, asbestpapier en asbesttextiel;• gespoten asbest;• crocidoliet (blauwe asbest) houdende producten;• ledige verpakkingen voor asbestvezels.
M/m	Massaprocenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen over de levering van afvalstoffen op eigen en externe afvalverwerkingslocaties en bedrijven, voor zover aangewezen door Attero.
2. Attero behoudt zich het recht voor bij individuele locaties van of aangewezen door Attero specifieke of afwijkende voorwaarden te benoemen die afwijken van het gestelde in dit reglement. Deze voorwaarden worden dan vastgelegd in de Inname- of leveringsovereenkomst.
3. Afwijkingen van deze acceptatievoorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Attero zijn aanvaard.
4. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen over de afgifte van afvalstoffen gelden:
 - de Algemene Voorwaarden Attero B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen.
 - de Aanvullende Acceptatievoorwaarden.
 - het locatiereglement van Attero. De Algemene Voorwaarden krijgt u bij Customer Service van Attero.
5. [Tussentijdse] wijzigingen in de acceptatievoorwaarden worden op tijd aan de ontdoener meegedeeld. Als deze wijzigingen tot gevolg hebben dat de ontdoener in redelijkheid niet meer geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet de ontdoener zo snel mogelijk contact opnemen met Attero om te trachten in goed overleg een oplossing te vinden.
6. Attero wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de ontdoener af, behalve wanneer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Gedragsregels

1. De ontdoener en/of de vervoerder moeten voldoen aan de in dit reglement gestelde regels en voorwaarden en aan de voorwaarden zoals gesteld in het locatiereglement van Attero.
2. De ontdoener en/of de vervoerder zijn verplicht zich aan de regelgeving te houden omtrent het maximaal toegestane gewicht van het vervoersmiddel. Bij ongeoorloofde overschrijding van het treingewicht kunnen maatregelen genomen worden.
3. De ontdoener en/of de vervoerder zijn verplicht om binnen het terrein van de Attero-locaties de aanwijzingen van de door Attero aangewezen personen op te (doen) volgen.
4. Bij het niet voldoen aan de regels en voorwaarden, evenals het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de ontdoener en/of de vervoerder met onmiddellijke ingang de toegang tot de Attero-locatie worden ontzegd.
5. Ook kunnen bedoelde aangewezen personen onmiddellijk, zonodig op kosten van de ontdoener of de vervoerder, die maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan eerder gegeven aanwijzingen.
6. De ontdoener en/of de vervoerder zijn verplicht zich aan de regelgeving te houden omtrent het maximaal toegestane treingewicht van het vervoersmiddel. Bij ongeoorloofde overschrijding van het treingewicht kunnen maatregelen genomen worden.

Artikel 4 Acceptatie algemeen

1. Attero accepteert alleen afvalstoffen die zijn toegestaan volgens de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en waarvoor een inname- of leveringsovereenkomst is afgesloten. Bij twijfel zijn de criteria op grond van de Wabo leidend.
2. Attero accepteert alleen afvalstoffen van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars die vermeld staan op de lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) als bedoelde bedrijven zich beroepsmatig met afval bezighouden en in opdracht van de ontdoener.
3. Attero accepteert onder meer geen afvalstoffen die genoemd zijn in de lijst van verboden afvalstoffen in de Aanvullende Acceptatievoorwaarden.
4. De aanbieder van de afvalstof dient redelijkerwijs te beoordelen of de afvalstof Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bevat en stelt vooraf Attero op de hoogte van typering en hoeveelheid aanwezige ZZS in de afvalstof. Als ZZS zijn gedefinieerd alle stoffen die voorkomen op de meest recente ZZS-lijst zoals uitgegeven door het RIVM.
5. Attero kan elke afvalstof of (partij) afvalstoffen weigeren:
 - die niet of niet geheel overeenkom(t)(en) met wat de ontdoener in het omschrijvingsformulier heeft aangegeven of met wat Attero en de ontdoener in de opdrachtbevestiging of inname-/leveringsovereenkomst zijn overeengekomen;
 - waarvan de samenstelling onbekend is;

- die schade kan (kunnen) toebrengen aan personen en installaties op de door Attero aangewezen locatie;
 - als deze niet voldoet aan wat in internationale, Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving is bepaald.
6. De ontdoener verplicht zich de inname-/leveringsovereenkomst, acceptatievoorwaarden, acceptatieprocedures, eventuele aanvullende acceptatievoorwaarden en locatiereglementen strikt na te leven.
 7. De ontdoener licht de vervoerder in over de inhoud van de Inname-/leveringsovereenkomst.
 8. De ontdoener is verplicht de aangeboden afvalstoffen te vergezellen van het (de) volgens de wet- en regelgeving vereiste documenten of wettelijk geaccepteerde digitale gegevensdragers, en de daarop gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
 9. De in lid 7 bedoelde documenten worden door Attero gecontroleerd op volledigheid en voor zover mogelijk op juistheid van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het formulier blijft echter te allen tijde bij de ontdoener.
 10. De ontdoener moet de voorgenomen afgifte van niet-reguliere afvalstoffen uiterlijk twee werkdagen van tevoren melden.
 11. Behalve schriftelijk anders is overeengekomen conform artikel 2.3 moeten de afvalstoffen zodanig worden aangevoerd dat noch de lading, noch delen daarvan, van het voertuig kunnen vallen voordat de (stort)vloer is bereikt. Als de aard van de afvalstoffen dit risico met zich meebrengt, moet de lading worden afgedekt. Ook moeten, behalve schriftelijk anders overeengekomen, de stoffen zodanig worden aangeboden dat dit steekvast en lekvrij is, niet tot verwaaïing leidt en geen stof- en/of stankoverlast veroorzaakt bij de aanvoer en/of tijdens het storten. Kosten die Attero maakt om afwijkende stoffen te verwijderen, kunnen door Attero worden verhaald op degene die dit heeft veroorzaakt of de ontdoener of diens vertegenwoordiger.
 12. Attero kan nadere eisen stellen aan specifieke afvalstromen. Onder meer over de manier, tijdstip en plaats van aanvoer, stukgrootte, steekvastheid of verpakking. Deze nadere eisen worden vermeld in de Inname- of leveringsovereenkomst.
 13. De stoffen die worden aangeboden en die bestaan uit emballage mogen, behalve schriftelijk anders overeengekomen, niet gesloten zijn. Ook moeten deze schud-, schrap- en schraapleeg zijn, zodat er geen inhoud meer kan uitkomen.
 14. U kunt alleen afvalstoffen ter verwerking aanbieden tijdens de door Attero gestelde openingstijden. Informatie over de openingstijden kunt u opvragen bij Customer Services van Attero.
 15. Attero kan in overleg met de ontdoener een regeling treffen voor een gespreide aanlevering van grote hoeveelheden afvalstoffen van één en dezelfde soort.
 16. Attero accepteert afvalstoffen geleverd per schip, per spoor of per as. Specifieke voorwaarden over het aanleveren van afvalstoffen worden in de Inname – of leveringsovereenkomst vastgelegd.

17. Als Attero dit wenselijk acht, moet de ontdoener op eigen kosten vóór afgifte een analyserapport van de afvalstoffen overleggen, opgesteld door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. Bij de aanlevering van gevaarlijke afvalstoffen moet de ontdoener altijd een analyserapport kunnen overleggen.
18. In het geval dat de afvalstoffen achteraf niet voldoen aan de inname- of leveringsovereenkomst, wordt Attero geacht deze stoffen nooit geaccepteerd te hebben. Er is dan alsnog sprake van een weigering als bedoeld in artikel 6.
19. [Tussentijdse] wijzigingen in de acceptatievoorwaarden worden op tijd aan de ontdoener meegedeeld. Als deze wijzigingen tot gevolg hebben dat de ontdoener in redelijkheid niet meer geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet de ontdoener zo snel mogelijk contact opnemen met Attero om te trachten in goed overleg een oplossing te vinden.
20. Attero enerzijds en de ontdoener anderzijds stellen elkaar over en weer in kennis van stagnaties en afwijkingen die (dreigen te) ontstaan in de normale en gebruikelijke aanvoer/acceptatie van afvalstoffen.
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of strijdig is met de Inname- of leveringsovereenkomst, beslist de directie van Attero. In die gevallen waarbij onmiddellijk handelen noodzakelijk is, komt gelijke bevoegdheid toe aan ter plaatse door Attero aangewezen personeel.
22. Attero is bevoegd ter uitvoering van dit reglement nadere regels te stellen.

Artikel 5 Aanlevering

1. Stoffen die de ontdoener of de vervoerder aanbieden, worden bij de aflevering gecontroleerd om vast te stellen of de aard, samenstelling en hoeveelheid voldoen aan alle eisen en voorwaarden genoemd in dit reglement.
2. Attero bepaalt, op voor de ontdoener en/of de vervoerder bindende wijze, de kwantiteit van de aangeleverde stoffen met behulp van een aanwezige geijkte weegbrug. Attero behoudt het recht hier in afzonderlijke gevallen van af te wijken.
3. De vervoerder krijgt na weging of tenzij Attero in afzonderlijke gevallen anders de kwantiteit bepaalt, een afschrift van de weeg- of volumeresultaten.
4. De begeleidingsbrief of weegpas wordt door Attero gecontroleerd op volledigheid en voor zover mogelijk op juistheid van de gegevens, evenals de verkregen toestemming tot aanlevering.
5. Attero kan alleen digitale begeleidingsbrieven conform de EBA-standaard ontvangen en verwerken na voorafgaande toestemming door Attero. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Meer informatie is op te vragen bij de afdeling Customer Services van Attero.

Artikel 6 Controle en weigering

1. Attero behoudt zich het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen te controleren en/of monsters te nemen en deze te onderzoeken of te analyseren op kosten van de ontdoener. Het staat de ontdoener vrij bij deze controles aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en om contra-monsters/analyses te laten verrichten. Bij afwezigheid van de ontdoener bij deze controles of bij afwezigheid van contramonsters/analyses door de ontdoener, zijn de bevindingen van Attero bindend.
2. Als bij nadere controle blijkt dat de partij geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, is Attero gerechtigd de eventuele kosten, gemaakt door Attero om de partij of een deel daarvan te (doen) verwijderen of verwerken op de voor de betrokken partij voorgeschreven wijze, via Attero te verhalen op de degene die dit heeft veroorzaakt of de ontdoener.
3. Als bij nadere controle blijkt dat de partij geheel of gedeeltelijk is afgekeurd, dient de ontdoener de afgekeurde (deel)partij binnen 2 werkdagen na de melding van afkeur terug te nemen of door Attero te laten verwerken, met inachtneming van artikel 6, lid 2 en tenzij tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt. Indien ontdoener niet binnen de hiervoor genoemde termijn gevolg heeft gegeven aan het terug nemen van de afgekeurde noch Attero heeft verzocht om de betreffende partij te verwerken, behoudt Attero zich het recht voor om tot verwerking over te gaan.
4. De aangeboden stoffen worden geacht door Attero te zijn geaccepteerd op het moment dat Attero na controle van de aangeboden stoffen op de losplaats of tijdens het invoeren van de stoffen in het verwerkingsproces heeft vastgesteld, dat de aangeboden stoffen overeenstemmen met de informatie zoals vooraf opgegeven en voldoen aan de in dit reglement genoemde eisen en voorwaarden. Bij aantoonbare schade, ontstaan door het aangeboden afval, kan de ontdoener alsnog aansprakelijk worden gesteld.
5. De weigering op grond van het gestelde in artikel 4 wordt mondeling en/of schriftelijk aan de ontdoener bij de (voorgenomen) afgifte op de locatie van Attero meegedeeld. Met afgifte wordt hier bedoeld de fysieke aanbieding op het terrein van Attero. Het afval is dan nog niet definitief geaccepteerd, maar bevindt zich wel op het terrein van Attero. De weging heeft in de meeste gevallen al plaatsgevonden. In ieder geval wordt de weigering zo spoedig mogelijk schriftelijk of digitaal aan de ontdoener meegedeeld nadat de afvalstoffen daadwerkelijk zijn aangeboden op de door Attero aangewezen locatie.
6. Een weigering als bedoeld in artikel 6.5 wordt door Attero onderbouwd met een controlerapport en/of foto's van het geweigerde afval.
7. Attero kan ook na twee dagen afvalstoffen nog weigeren:
 - als Attero binnen die termijn de ontdoener schriftelijk heeft meegedeeld dat hij gelet op de hoeveelheid afgegeven afvalstoffen en/of het ontbreken van analysecertificaten of andere kwaliteitsgegevens voor de samenstelling meer tijd nodig heeft voor de acceptatie. Attero bericht de ontdoener uiterlijk één week na die mededeling schriftelijk over een weigering;
 - als blijkt dat de ontdoener aan Attero onjuiste of onvolledige informatie over de samenstelling van de betreffende afvalstoffen heeft verstrekt. Deze weigering wordt binnen twee werkdagen na constatering van de onjuiste informatie meegedeeld aan de ontdoener.

Artikel 7 Bezwaar

1. Tegen op grond van dit reglement genomen besluiten kan door de ontdoener en/of vervoerder bij Attero afdeling Customer Services schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar ingediend worden. De directie van Attero behandelt het bezwaar zo snel mogelijk en neemt binnen dertig dagen een beslissing.
2. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit of beslissing waarop het betrekking heeft, niet op. Het besluit blijft van kracht totdat de directie van Attero anders heeft besloten en dit nieuwe besluit schriftelijk aan de ontdoener heeft meegedeeld.
3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de acceptatievoorwaarden of aanvullende acceptatievoorwaarden worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, behalve indien tussen Attero en de ontdoener in de opdrachtbevestiging of afgifte- / leveringsovereenkomst een andere rechter of instantie (arbitrage) absoluut bevoegd is verklaard. Bovendien geldt het Nederlands recht.

Tegen de beslissingen van de directie van Attero staan verder de normale wettelijke rechtsgangen open, met dien verstande dat hierbij het in lid 2 van dit artikel gestelde van kracht blijft en niet van opschortende werking op het eerstgenomen besluit kan worden uitgegaan.

Acceptatievoorwaarden per productgroep

Artikel 8 Aanvullende acceptatievoorwaarden

1. Deze aanvullende acceptatievoorwaarden gelden voor specifieke afvalstoffen of voor specifieke be- of verwerkingsinstallaties naast de algemene voorwaarden en het locatiereglement. Attero heeft het recht om dergelijke aanvullende acceptatievoorwaarden eenzijdig van toepassing te verklaren op overeenkomsten en aanbiedingen als dat op grond van overheidsmaatregelen/voorschriften (vergunningen) en/of in het kader van een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is of in redelijkheid door Attero noodzakelijk wordt geacht.
2. De volgende milieuschadelijke stoffen mogen niet aan Attero worden aangeboden:
 - stoffen die volgens de Kernenergiewet (stb. 1963, 82) en Destructiewet (stb. 1957, 84) als milieuschadelijk zijn aangewezen;
 - specifiek ziekenhuisafval;
 - chemisch en daarmee vergelijkbaar afval (KGA-afval);
 - verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, filtermatten, kleurstoffen en dergelijke;
 - oplosmiddelen zoals thinners, terpentines, ammoniak-oplossingen en dergelijke;
 - lijmen zoals montagekitten, pvc-lijmen, twee-componentenlijmen, kunstharlijmen en dergelijke;
 - chemische bouwstoffen, waaronder morteltoevoegingen en plamuren;
 - afdichtingsmiddelen, waaronder kitspuiten, purschuim/foam en bitumen;
 - olie en vetten zoals diesel- en huisbrandolie, hydraulische olie, motorolie, remvloeistoffen, smeerolie, ontkistingsolie, oliefilters, absorptiekorrels, persluchtcondensaat, soldeervet en -pasta en dergelijke;
 - bestrijdingsmiddelen;
 - zuren en logen;
 - reinigingsmiddelen;
 - koelkasten en diepvriezers, accu's en batterijen, energiezuinige lampen, TL-buizen en PCB-houdende condensatoren van lichtarmaturen;
 - afvalstoffen die vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 - zelf ontbrandbare of licht ontbrandbare afvalstoffen;
 - lithium-houdende batterijen en/of andere brandgevaarlijke batterijen;
 - ontplofbare afvalstoffen;
 - afvalstoffen die schade kunnen toebrengen aan mens, flora of fauna;
 - afvalstoffen die in aanraking met water gassen ontwikkelen, exotherm reageren en/of ontbranden.
3. In bijzondere gevallen is acceptatie van anderszins niet geaccepteerde afvalstromen toch mogelijk. Attero kan daarbij aanvullende voorwaarden stellen. Dit geldt voor de volgende afvalstoffen:
 - sterk stuvende afvalstoffen en afvalstoffen die een hinderlijke geur veroorzaken;
 - gesloten vaten, bussen, drums en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
 - brandend en smeulend afval;
 - afvalstoffen bestaande uit voorwerpen of materialen die in enige richting groter zijn dan 1.500 mm;
 - partijen afval met voorwerpen die groter zijn dan 0,5 m³ en/of zwaarder zijn dan 100 kg;
 - partijen afval die metalen staven bevatten, of drukhouders;
 - partijen afval die lange taaie slierten bevatten, of bestaan uit windsels van touw, visnetten, sterke garens, folies en dergelijke;

- autobanden;
- houten pallets;
- vloeibaar afval;
- bigbags.

Neemt u bij vragen of twijfel contact op met Customer Services, telefoon (088) 550 25 00.

4. De aangeboden stoffen mogen bij het uitstorten (ter beoordeling van Attero):
 - geen riekende geur verspreiden;
 - geen stof veroorzaken;
 - geen broei vertonen en/of veroorzaken;
 - geen brandende of smeulende materialen bevatten tenzij anders bepaald op grond van artikel 8.3.
5. Stoffen die door Attero op grond van zijn moverende redenen zijn uitgesloten, worden eveneens niet geaccepteerd.

Artikel 9 Acceptatievoorwaarden brandbaar afval (binnenlands)

1. Afval moet losgestort in bulkvervoer worden aangeleverd. Alleen in overleg met Customer Services kan hiervan afgeweken worden.
2. Afvalstoffen die als 'fijn' zijn aangemeld (en dus niet verkleind hoeven te worden) mogen een maximale grootte hebben van 300 x 300 x 1.000 mm.
3. Afvalstoffen die als 'grof' zijn aangemeld en verkleind moeten worden, mogen een maximale grootte hebben van 1.000 x 1.000 x 1.500 mm, en geen voorwerpen of materialen bevatten die een inhoud hebben groter dan 0,5 m³. Attero kan hiervoor een verkleiningstoeslag in rekening brengen.
4. Afvalstoffen dienen een soortelijke gewicht te hebben groter dan 200 kg/m³. Standaard houten pallets inclusief los gestapeld brandbaar materiaal worden per geval beoordeeld.
5. Bij aanbiedingen van volumineuze afvalstromen (bijvoorbeeld tempex, rubber, textielvezels, isolatiemateriaal en kunststoffen) met een soortelijk gewicht minder dan 200 kg/m³, kan een toeslag gelden.
6. Standaard houten pallets inclusief los gestapeld brandbaar materiaal worden per geval beoordeeld.
7. De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd als brandbaar afval:
 - afvalstoffen die een massief of inert karakter hebben, waardoor geen volledige verbranding kan plaatsvinden;
 - afvalstoffen die het verbrandingsproces nadelig kunnen beïnvloeden en/of schade aan materieel en installaties kunnen veroorzaken;
 - afval dat voorwerpen of materialen bevat die zwaarder zijn dan 100 kg;
 - materialen e/o afvalstoffen die stofontwikkeling tijdens het lossen e/o verwerken veroorzaken;
 - afvalstoffen die lintvorming veroorzaken;
 - afvalstoffen afkomstig uit shredderinstallaties auto-industrie;
 - afvalstoffen die licht ontvlambare materialen bevatten;
 - afvalstoffen die staven van metaal bevatten;

- afvalstoffen die in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren of anderszins schade kunnen veroorzaken;
 - afvalstoffen die drukhouders bevatten;
 - autowrakken of niet-brandbare onderdelen daarvan en auto-/motoronderdelen die olieresten en/of randstof (kunnen) bevatten;
 - afvalstoffen die asbest bevatten;
 - afvalstoffen waarin zich gesloten vaten en/of andere verpakkingsmaterialen bevinden;
 - afvalstoffen die tijdens het verkleinen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid (bijvoorbeeld polyester platen)
 - Lithium-houdende batterijen en/of andere brandgevaarlijke batterijen;
 - (Geshredderde) matrassen en/of kussens, indien meer dan 1 per 20 m³.
8. De eerste aanlevering van een nieuwe afvalstroom kan op afspraak plaatsvinden, in het geval Attero dit noodzakelijk acht. Customer Services van Attero stelt u in voorkomende gevallen op de hoogte.
 9. Voor brandbaar afval dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen. Vanaf 1 januari 2021 wordt er mogelijk een CO₂-heffing ingevoerd. Attero brengt deze heffing in rekening bij de ontdoener van brandbaar afval.
 10. Als afvalstoffen op pallets worden aangeleverd, moet het aanleverend voertuig voorzien zijn van een eigen pallettruck. Als deze niet aanwezig is, kan bij wijze van uitzondering gebruik gemaakt worden van de pallettruck op de locatie van Attero, indien aanwezig. Het afvaltransport moet in dit geval minimaal twee werkdagen voor aanlevering worden aangemeld. Er worden voor het lossen met de pallettruck extra handelingskosten in rekening gebracht.
 11. Bij aanbiedingen van volumineuze afvalstromen (bijvoorbeeld tempex, rubber, textielvezels, isolatiemateriaal en kunststoffen) met een soortelijk gewicht minder dan 200 kg/m³, kan een toeslag gelden.

Artikel 10 Brandbaar afval (import)

1. Artikel 9 lid 2 en 5 zijn onverkort van toepassing voor geïmporteerd brandbaar afval.
2. Brandbaar afval zoals hier bedoeld dient te bestaan uit stedelijk restafval of daarmee vergelijkbaar restafval van bedrijven.
3. De ontdoener is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle gestelde eisen in regelgeving omtrent internationale overbrenging van afvalstoffen (EVOA).
4. Een afschrift van de beschikking die door verantwoordelijke autoriteiten wordt afgegeven op grond van regelgeving als vernoemd in artikel 10, lid 3 dient aanwezig te zijn op het moment dat het afval daadwerkelijk bij Attero wordt aangeboden.
5. Afval kan losgestort of in balen worden aangeleverd. Indien balen worden aangeboden, dienen deze te zijn voorzien van netten, danwel kunststof draden, alsmede te zijn omwikkeld met tenminste 8 lagen folie.

Artikel 11 Acceptatievoorwaarden asbesthoudend afval

1. Attero accepteert op de daartoe vergunde locaties asbesthoudende afvalstoffen in twee categorieën, namelijk hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen en ongebonden/lichtgebonden asbesthoudende afvalstoffen.
2. Voor afvalstoffen die asbest bevatten zijn er mogelijkheden voor het onverpakt aanleveren van de afvalstoffen. Bij de aanbieding van afvalstoffen op deze wijze dienen analyses aanwezig te zijn. Het afval dient luchtdicht verpakt in containers te worden aangeleverd en zodanig vochtig te zijn dat geen stofvorming kan plaatsvinden (vochtpercentage grond > 10% en puin > 5%). Van toepassing hierop is beleidsregel 4.45 van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Bulktransporten dienen minimaal drie dagen van te voren te worden aangemeld. De ontdoener dient volgens instructies van een deskundige (DTA / DLP) het asbesthoudend materiaal te storten. Attero kan dit eventueel tegen meerprijs faciliteren. Hiervoor worden per aangeboden partij afvalstoffen met betrokken partijen aparte afspraken gemaakt en is er een meldingsplicht van de aanlevering, omdat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
3. Per locatie van herkomst moet het aan te bieden asbest of de asbesthoudende afvalstoffen, in overeenstemming met de wet, aan Attero worden gemeld. Attero geeft vervolgens per herkomstlocatie een nieuw afvalstroomnummer af waarop u kunt aanleveren.
4. Alle asbesthoudende afvalstoffen moeten luchtdicht verpakt worden aangeboden in asbestfolie (dubbel doorzichtig polyethyleenfolie) van ten minste 0,2 mm dikte zodat ze geen schade aan het milieu kunnen toebrengen.
5. Ongebonden/lichtgebonden asbesthoudend afval mag niet samengevoegd zijn met hechtgebonden asbesthoudend afval.
6. Niet-hechtgebonden asbest en asbesthoudende afvalstoffen die door de omvang niet verpakt kunnen worden of grondachtig afval, moet(en) sterk bevochtigd zijn.
7. Asbestbuizen tot 0,5 meter (binnen)diameter moeten ieder afzonderlijk luchtdicht verpakt worden aangeboden en zichtbaar voorzien zijn van een 'asbeststicker'. In de plaats van de afzonderlijke verpakking is ook een verpakking in 'asbest container depot bigbags' toegestaan.
8. Asbestgelijkend materiaal (bijvoorbeeld asbestvrije golfplaten) moet verpakt worden als asbesthoudend materiaal. Eventueel aanwezige asbestlogo's moet u verwijderen.
9. Op werkdagen kan gedurende de reguliere openingstijden van de deponie, tot een half uur voor sluitingstijd, het asbest(houdend)afval worden aangeboden. Hiervoor hoeft vooraf niet gebeld te worden met Customer Services, mits u voor de betreffende herkomst een afvalstroomnummer heeft ontvangen en tenzij anders met u overeengekomen is (bijvoorbeeld bij onverpakt aanleveren van met asbest verontreinigd materiaal).
10. Asbestvrije afvalstoffen die visueel moeilijk te onderscheiden zijn van asbesthoudende afvalstoffen moet u apart aanleveren.

11. Op de volgende manieren kunt u asbest(houdend) afval aanbieden:
 - Op een deugdelijke pallet. De pakketten mogen maximaal 0,80 meter hoog zijn en moeten met sjorbanden afdoende op de pallet zijn bevestigd. Het voertuig waarop de pallets worden aangevoerd moet een vlakke laadvloer hebben. De pallets moeten met een shovel met palletvorken gelost kunnen worden. De pallets kunnen niet mee teruggenomen worden.
 - In een dubbelwandige containerbigbag, geplaatst in een container. Deze container wordt op het terrein van Attero overgezet op Attero-materieel voor verder transport. Daarom moet de container (minimaal 6 meter lang) geschikt zijn voor oppakken met een kettingsysteem.
 - In bigbags, waarin het asbest is voorverpakt in PE-folie of dubbelwandige bigbags geschikt voor verpakking van asbest. De te hanteren wijze van aanbieden kan verschillen per locatie, en dient vooraf met Attero afgesproken te worden.
12. De containers waarin het asbesthoudend afval wordt aangeleverd, mogen bij het lossen van het afval de asbestzakken niet beschadigen. Dit betekent dat de wanden en vloeren van de container glad afgewerkt moeten zijn. Ook mag geen gebruik gemaakt worden van een laadklep.
13. De door de fabrikant opgegeven beladingbelasting of werkbelasting van de containerbigbags mag niet overschreden worden. De container kan op sommige terreinen van Attero worden overgezet op Attero-materieel voor verder transport. Daarom moet de container geschikt zijn voor oppakken met bijvoorbeeld een haak- of kettingsysteem en minimaal 6 meter lang zijn. Als de container met een ander systeem aangeleverd wordt, dan moet het voertuig naar het stortfront rijden en daarvoor geschikt zijn (minimaal dubbel aangedreven 4 x 6).
14. Voor afval als bedoeld in dit artikel en dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen.
15. Voor asbesthoudend afval dat vrijkomt uit de sanering van daken is het mogelijk een vrijstelling te krijgen van de belasting genoemd in artikel 11, lid 14. Hiervoor dient bij de aanvraag van het afvalstroomnummer het formulier "Verklaring asbesthoudend afval van daken" te worden aangeleverd, en wel minimaal twee werkdagen voordat de aanbieding van afval start.
16. Wanneer er van een herkomstlocatie zowel asbesthoudend dakafval en overig asbesthoudend afval afkomstig is, dan is het noodzakelijk voor deze locatie twee afvalstroomnummers aan te vragen. Voor asbesthoudend dakafval gelden de voorwaarden zoals genoemd in lid 15.

Artikel 12 Acceptatievoorwaarden overige stortbare stromen

1. Attero accepteert de onderstaande afvalstoffen om te storten, met inachtneming van de voorschriften volgens het Stortverbod afvalstoffen (Bssa) en het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP):
 - niet-reinigbare grond en grondreinigingsresidu. Door de daarvoor aangewezen instantie behoort een 'niet-reinigbaar verklaring' voor de betreffende partij afgegeven te zijn;
 - baggerspecie;
 - vormzand, kernzand, ovenpuin en andere gieterij-afvalstoffen;
 - niet-reinigbaar straalgrit en straalafval. Indien analyses worden bijgeleverd moeten deze voldoen aan de regeling niet-reinigbaarheid straalgrit;
2. Voor afvalstromen waarvoor het stortverbod geldt kan onder voorwaarden een ontheffing worden aangevraagd. In overleg met Customer Service van Attero kan besproken worden welke gegevens hiervoor nodig zijn.
3. Attero accepteert de afvalstoffen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel alleen na beoordeling door de acceptant van Attero, die bovendien gerechtigd is analyses van de afvalstoffen op te vragen bij de ontdoener.
4. Afvalstoffen die gestort worden dienen minimaal steekvast aangeboden te worden. Het droge stof gehalte dient minimaal 30% tot 35% te zijn. Dit is afhankelijk van de verwerkingslocatie.
5. Afvalstoffen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel mogen geen (geshredderde) matrassen of kussens bevatten.
6. Vloeibare stromen dienen minimaal een droge stof percentage te hebben van 30 of 35% (afhankelijk van de locaties) en steekvast te zijn.
7. Voor afval als bedoeld in dit artikel en dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen. Sommige Afvalstromen zijn uitgezonderd van de afvalstoffenbelasting. U kunt contact opnemen met Customer Services voor Attero van meer informatie.

Artikel 13 Acceptatievoorwaarden (reinigbare) grond/zand

1. Het aan te leveren materiaal dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in onderstaande tabel.

Soort materiaal	Eisen
Verontreinigde grond/zand	Vooraf dient de chemische fysische samenstelling en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal bekend te zijn; indien deze onbekend is verricht een keuring cq. toetsing aan de eisen van BRL 7500.
Asbesthoudende grond/zand	Vooraf dient de chemische fysische samenstelling en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal bekend te zijn; indien deze onbekend is verricht een keuring cq. toetsing aan de eisen van BRL 7500.
Spoorwegballast	Vooraf dient de chemische fysische samenstelling, hoeveelheid bodemvreemd materiaal en het gemeten asbestgehalte bekend te zijn.
Baggerspecie (reinigbaar)	Vooraf dient de chemische samenstelling, een zeefkromme, de hoeveelheid en soort bodemvreemd materiaal bekend te zijn. Indien uit analyse blijkt dat het niet-reinigbare baggerspecie betreft, kan de afvalstroom bij de stortplaats worden aangeboden.
Riool-, kolken- en gemalenslib Rioolzand Veegafval	> 70% gewicht en/of volume zand- en grondfractie; < 20% gewicht en/of volume organisch afval; < 10% gewicht en/of volume steenachtig materiaal; < 5% gewicht en/of volume overig niet chemisch afval.

uitgangspunt bij rioolzand/gezeefd RGV is minimaal 90% zand

uitgangspunt bij Veegzand is >80% zand

uitgangspunt bij ongezeefd RGV/RKG-slib is >70% á 80% zand

2. Indien de grond een hoger percentage bodemvreemd materiaal bevat dan omschreven, dient het vooraf gezeefd te worden. Dit geldt ook voor partijen waarvan het bodemvreemd materiaal > 200 x 200 mm is. De extra zeefstap kan in bepaalde gevallen in overleg door Attero worden verzorgd. Eventuele extra kosten worden vooraf met de ontdoener overeengekomen. Onder bodemvreemd materiaal wordt verstaan:
- takken, wortels, bladeren e.d.;
 - steenachtige materialen (puin);
 - overige bodemvreemde materialen.

Bij overig bodemvreemd materiaal is de te accepteren hoeveelheid ter beoordeling van Attero.

3. Ten behoeve van de vooracceptatie moet de aanbieder, mede aan de hand van historische informatie, de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij verontreinigde grond/ baggerspecie inzichtelijk maken. Bronnen voor deze gegevens kunnen zijn:
- vooronderzoek conform NEN 5725 of NEN 5717;
 - indicatief-, verkennend- of nader (water)bodemonderzoek;
 - saneringsonderzoek, saneringsplan of BUS melding;
 - een depotkeuring in het kader van Wbb of Bbk;
 - indicatieve (partij)keuring, conform BRL 9335-1, paragraaf 6.4.6

4. Voor alle partijen verontreinigde grond/baggerspecie dient, vóór aanlevering, de fysische en chemische samenstelling door middel van wettelijke bewijsmiddelen inzichtelijk gemaakt te worden. De gegevens moeten representatief zijn voor de betreffende aangeboden partij.
Fysische samenstelling:
 - gehalte aan droge stof (ds);
 - gehalte lutum;
 - gehalte aan bodemvreemde stoffen;
 - gehalte humus (organische stof).
5. Samenstellingswaarden van een partij verontreinigde grond dienen binnen de acceptatiegrenswaarde van de BRL SIKB 7500 te liggen. De actuele acceptatiegrenswaarden zijn te raadplegen via: https://www.sikb.nl/doc/BRL7500/BRL%207500%20Protocol%207510%20vs%205_0.pdf
6. Samenstellingswaarden van een partij herbruikbare grond dienen binnen de acceptatiegrenswaarden van BRL SIKB 9335 te liggen. Voor (indicatief) herbruikbare grond geldt in deze BRL als acceptatiegrenswaarde: maximaal klasse Industrie (conform Besluit Bodemkwaliteit).
7. Niet gemeten en/of opgegeven parameters/stoffen worden verondersteld niet aanwezig te zijn, maar mogen genormeerd de Maximale Waarden voor de klasse Industrie, conform de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage B), niet overschrijden.
8. In alle gevallen dienen er gegevens te worden overlegd betreffende de PFAS-gehalten. Voor meer informatie over het actuele analysepakket: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/faq/welke-pfas/>
9. Bij aanlevering van baggerspecie dient tevens een zeefkromme aanwezig te zijn. Indien een partij asbest bevat dient de ontdoener door middel van een analyse de gewogen concentratie aan te geven. Indien, andere dan bovenstaande, parameters niet zijn genoemd/geanalyseerd, dan worden deze afwezig verondersteld tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen van een partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld.
10. Wanneer op basis van partijspecifieke informatie verwacht kan worden dat andere dan genoemde parameters in het aangeboden materiaal aangetroffen worden, behoudt Attero zich het recht voor om te allen tijde vóór acceptatie aanvullende informatie en/of analyse(s) te eisen.
11. Attero biedt de mogelijkheid om grond voor de ontdoener te keuren. Hieraan zijn kosten verbonden.
12. Attero toetst aangeboden partijen verontreinigde grond en baggerspecie conform SIKB-protocol 7510 'Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie' alvorens tot acceptatie over te gaan.
13. Bij aanbieding van grond voor de groundbank toetst Attero aan de eisen gesteld in BRL 9335.
14. In afwijking van lid 9 hanteert Attero een grenswaarde aan bodemvreemde materialen van 10% (m/m), tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 Acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval en puin

1. Attero zal conform KOMO BRL 2506 de chemische kwaliteit van de in haar bedrijf geproduceerde materialen (doen) analyseren en de desbetreffende gegevens desgevraagd ter beschikking stellen.
2. Bij de verwerking van afvalstoffen door sortering behoudt Attero zich het recht voor een toeslag in rekening te brengen aan de ontdoener indien stoorstoffen in overwegende mate aanwezig zijn. Stoorstoffen zijn bijvoorbeeld: bindbanden, Big Bags, rollen materiaal, slierten, slangen, tapijt, bruingoed, vervuilde loopfolie/landbouwfolie, mest, producten welke stofvorming genereren, sorteeresidu (10 - 80), visnetten, matrassen, dakleer, gasbeton, systeemplafondplaten, huishoudelijk afval, gips en nat bedrijfsafval.
3. Puin mag in totaal niet meer dan 5% m/m van de volgende stoffen bevatten:
 - zand (m/m);
 - hout (maximaal 3% m/m);
 - andere niet-steenachtige bestanddelen zoals glas, kunststoffen en cellenbeton e.d.
4. Puin afkomstig van sorteerinstallaties en/of milieustraten mag maximaal 5% m/m materiaal $\leq 11,2$ mm bevatten.
5. Naast de, in artikel 8 genoemde milieuschadelijke stoffen, mogen de volgende stoffen niet bij Attero worden aangeboden als bouw- en sloopafval:
 - dakdekkingsmaterialen (dakgrind, mastiek, etc.);
 - rubber;
 - gips en gipshoudende mortel;
 - KGA (kit, verf, oplosmiddelen).
 - (geschredderde) matrassen of kussens.
6. Gasbeton dient voor 100% te bestaan uit gasbeton en mag niet verontreinigd zijn. Teerhoudend en/of bitumineus dakafval, afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van daken met evt. aangehechte materialen (composieten) wordt geaccepteerd indien het aandeel dakmastiek $\geq 98\%$ m/m bedraagt.
7. Dakgrind dient voor 100% te bestaan uit dakgrind en mag niet verontreinigd zijn.
8. Harde kunststoffen zoals buizen en hulpstoffen van de thermoplastische kunststoffen (PVC/PE/HDPE) moeten zijn ontdaan van eventuele ommantelingen en sproeivoorzieningen en vrij zijn van vreemdsoortige materialen.
9. Buizen en hulpstukken van de thermoplastische kunststoffen polyvinylchloride (pvc) moeten zijn ontdaan van eventuele ommantelingen en sproeivoorzieningen. De buizen en hulpstukken mogen niet afkomstig zijn van toepassingen waarbij contact met chemische verontreinigingen waarschijnlijk is.

Artikel 15 Acceptatievoorwaarden grof huishoudelijk afval

1. Acceptatievoorwaarden voor grof huishoudelijk afval dat wordt aangeboden voor sortering worden in overleg met Attero vastgesteld.

Artikel 16 Acceptatievoorwaarden organische reststromen

1. Onder organische reststromen worden verstaan:
 - gft;
 - organisch bedrijfsafval;
 - keukenafval en etensresten (swill);
 - overige organische reststromen.
2. De samenstelling van de aangevoerde organische reststromen dient aan de volgende eisen te voldoen:
 - hoofdbestanddeel, minimaal 98% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) goed biologisch verwerkbaar materiaal en passend bij de producten compost en/of biomassa;
 - nevenbestanddelen, maximaal 2% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) vervuiling zoals stenen, glas, rubber, metalen, kunststoffen, grof hout e.d.
3. De samenstelling van gft dient te voldoen aan de richtlijnen die op de website van Milieucentraal zijn vermeld (<https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/groente-fruit-en-tuinafval-gft/>).
4. Organische reststromen mogen geen iepenhout bevatten.
5. Gft dient uiterlijk binnen 24 uur na het moment van inzameling te worden aangeboden aan Attero.
6. Een partij gft/organische reststromen wordt verder niet geaccepteerd als de in tabel 2 genoemde percentages overschreden worden.

Tabel 2 Kwaliteitseisen gft en organische reststromen

Parameters	Per partij of container
Individuele component uit KGA-lijst	meer dan 0,02 gewichtsprocent (1 kg/ton gft)
Voorwerpen uit KGA-lijst	meer dan 0,1 gewichtsprocent (0,2 kg/ton gft)
Kadaver of ander voor destructie bestemd dierdeel of slachtafval. Organische reststromen: alleen cat. 3 materiaal is toegestaan. Materiaal vallend onder cat. 1 en 2 is niet toegestaan.	meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft)
Voorwerpen van glas, steen, keramiek, rubber, hout, metaal, textiel, kunststof of combinaties daarvan	meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft)
Individuele component van bovenstaand genoemde voorwerpen	meer dan 1 gewichtsprocent (10 kg/ton gft)
Stofzuigerzakken, absorptiekorrels, haren, veren of mengsel daarvan	meer dan 1 gewichtsprocent (10 kg/ton gft)
Gft in zakken (uitgezonderd zakken met kiemplant logo, zie passage hieronder)	meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft) (dit is gewicht van zakken inclusief inhoud)

7. Gft mag worden aangeboden in zakken (zowel papier als biologisch afbreekbaar plastic) mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - Gft-zakken kleiner dan 120 liter: Deze moeten voorzien zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo;
 - Gft-zakken (inliners) van 120 liter en groter: deze moeten goed zichtbaar voorzien zijn van én een milieukeurlogo én een kiemplantlogo.
8. Om procestechnische redenen kunnen de volgende afvalstoffen in principe niet worden geaccepteerd:
 - afvalstoffen bestaande uit voorwerpen of materialen die in enige richting groter zijn dan 150 cm;
 - afvalstoffen met voorwerpen die groter zijn dan 0,5 m³ en/of zwaarder zijn dan 100 kg.
9. Organische reststromen mogen niet bevatten:
 - stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende Europese regeling (EURAL) niet mogen worden geaccepteerd;
 - radio-actief-, anatomisch-, destructie-, ziekenhuis- of besmet afval: met dien verstande dat de chemische samenstelling van het aangevoerde gft-afval zodanig moet zijn dat, na compostering, aan de krachtens wettelijk voorschrift, opgestelde eisen wordt voldaan;
 - stoffen die belemmeren dat de compost voldoet aan de nieuwe Meststoffenwet met de gestelde criteria voor het verkrijgen van 'compost' of gelijklopende criteria;
 - afvalstoffen die het biologisch omzettingsproces kunnen verstoren (met name ontsmettingsmiddelen of desinfectiemiddelen);
 - keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer.

10. Kasloven dienen geshredderd te worden aangeleverd en vrij te zijn van touw en clips.
11. Kasloven op matten en steenwolmatten uit substraatteelt, fruit en brijachtig afval worden niet geaccepteerd.
12. Bloembollenafval wordt niet geaccepteerd om het risico op verspreiding van de resistente schimmel *Aspergillus fumigatus* via de compost te verkleinen.
13. Indien in verband met kwaliteitscontrole en/of uit verwerkingstechnisch oogpunt blijkt dat de aangevoerde organische reststromen gecontroleerd moeten worden, dan worden de verkregen gegevens aan de ontdoener toegezonden.
14. De inzameling en het transport van organische reststromen dienen te geschieden op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de aan te bieden organische reststromen, in de zin van goede biologische verwerking, is gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ingezamelde organische reststromen in gesloten voertuigen binnen 24 uur na inzameling dienen te worden aangeleverd bij Attero.

Artikel 17 Acceptatievoorwaarden groenafval

1. Groenafval mag bestaan uit: takken, rondhout of houtsnippers, boomstobben (met een maximale vervuiling met grond van 10%), watercultures, organische restproducten, snoeiafval, riet, hekkelspecie, blad, overige organisch-plantaardige materialen voor zover het composteringsproces niet nadelig wordt beïnvloed.
2. In groenafval mag niet aanwezig zijn:
 - anorganische afvalstoffen;
 - gevaarlijke afvalstoffen;
 - verontreinigde grond en bagger;
 - gft;
 - rottend materiaal;
 - veegvuil en riool- en kolkenslib;
 - groenafval dat aanhangende verontreinigde bagger, grond of stenen bevat;
 - glas, steen, metaal, papier/karton, rubber, plastic;
 - geverfd, geïmpregneerd of verduurzaamd hout, zoals bielzen;
 - (nylon)touw, ijzerdraad en andere kunststof materialen;
 - huisvuilzakken;
 - groenafval dat zodanig verontreinigd is, dat de afzet van het eindproduct van compostering in gevaar dreigt te komen;
 - groenafval dat verontreinigd is met stoffen die het biologische verwerkingsproces nadelig kunnen beïnvloeden;
 - iepenhout.
3. Groenafval dat invasieve exoten bevat (zoals berenklaauw of Japanse duizendknoop) wordt niet geaccepteerd. Invasieve exoten dienen apart te worden gehouden en naar een verwerker te worden gebracht die ingericht is voor het verwerken van invasieve exoten (zie [Invasieve exoten - BVOR](#)).

Artikel 18 PBD

1. PBD mag geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de installatie of een negatieve invloed hebben op de outputkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn:
 - Huishoudelijk restafval
 - Textiel/kleding
 - (Landbouw)zeilen/worteldoek/tentzeilen
 - Bouwmaterialen/gereedschap
 - Elektronica
 - Harde kunststoffen niet zijnde verpakkingsmateriaal
 - Speelgoed
 - Lege verpakkingen met een inhoud van meer dan 5 liter
2. Het aandeel stoffen als bedoeld in artikel 18.1 mag niet meer bedragen dan 14% (m/m).
3. PBD dient losgestort of in doorzichtige zakken te worden aangeleverd.
4. PBD dat in niet-doorzichtige zakken wordt aangeleverd, kan door Attero als zijnde huishoudelijk (rest) afval worden aangemerkt en zodanig als stoorstof beoordeeld.
5. De verpakkingen in PBD dienen leeg te zijn. Dit houdt tevens in geen andere materialen in de PBD verpakkingen mogen worden gestopt.
6. PBD mag geen stromen bevatten zoals benoemd in tabel 3.

Tabel 3 Stoffen die niet in PBD mogen zitten

Stoffen die niet in PBD mogen zitten

Verpakkingen met chemische stoffen	Resten papier en karton
Kitkokers en piepschuim	Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
Landbouwplastic en vijverfolie	Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten
Kleding/Textiel en elektronische apparaten	Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
Ander verpakkingsmateriaal zoals glas	Verfblikken
Alle soorten spuitbussen	Verfblikken

Artikel 19 Acceptatievoorwaarden overige afvalstromen

1. Overige afvalstromen zijn afvalstoffen waarvoor specifieke acceptatievoorwaarden gelden die vooraf met Attero worden afgesproken en vastgelegd in de inname-/leveringsovereenkomst.
2. Alle aangeboden foliën, inclusief landbouwfolie, niet zijnde krimp- en stretchfolie dienen vrij te zijn van vreemdsoortige materialen.
3. Papier/karton wordt geaccepteerd als monostroom en mag niet verontreinigd zijn met vreemdsoortige materialen.
4. Afvalwater kan worden geaccepteerd na vooraanmelding.

Tabel 4 Per locatie te accepteren afvalstromen

	BA	Organisch	GHA	BSA	Grond	Groen	Asbest	GA
Wijster	X	X	X		X	X	X	X
Wilp	X	X	X	X	X	X	X	
Deurne		X				X		
Venlo	X	X	X	X	X	X		
Montfort	X	X	X	X	X	X		
Landgraaf	X	X	X		X		X	
Maastricht	X	X	X			X		
Tilburg	X	X	X		X	X	X	X
Moerdijk AEC	X							
Moerdijk Compostering		X				X		

Afkortingen

BA	Brandbaar afval
Organisch	Groente, fruit- en tuinafval en andere organische reststromen exclusief groenafval
GHA	Grof huishoudelijk afval
BSA	Bouw- en sloopafval
Grond	Grond en grondachtige stromen inclusief baggerspecie
Groen	Groenafval
Asbest	Asbest en overige stortbare stromen
GA	Gevaarlijk afval

